



**EOLO Elettrodomestici** – находится в городе Флоренция, область Тоскана (Италия), которая всегда славилась творческими и прогрессивными людьми. Сегодня компания EOLO продолжает традиционный производственный бизнес **Squilloni Group**, используя, более чем 50-летний опыт в производстве оборудования для стирки, глажения, сушки и чистки белья, как на бытовом, так и профессиональном уровнях.

EAC CE



*Абсолютное качество глажения*

**E O L O Elettrodomestici**



### **Гладильная доска АТ01**

предназначена для дома и профессионального использования.

Устойчивые нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации.

Перфорированная поверхность.

Полка для белья.

**Размер гладильной поверхности 120x37 см.**

Подставка 41x28 см.

7 позиций регулировки по высоте

**Размеры в собранном виде 47x151x9 см. Вес 5,5 кг.**



### **Гладильная доска АТ02**

предназначена для дома и профессионального использования.

Устойчивые нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации.

Перфорированная поверхность.  
Полка для белья.

**Размер гладильной поверхности 120x45 см.**

Подставка 41x28 см.

7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 47x151x9 см. Вес 6 кг.**



### **Гладильная доска АТ03**

предназначена для дома и профессионального использования.

Устойчивые нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации.

Перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 120x37 см.**

Подставка 35x25 см.

7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 47x157x9 см. Вес 5 кг.**



### **Гладильная доска АТ04**

предназначена для дома и профессионального использования.

Устойчивые двойные нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации.

Перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 120x45 см.**

Подставка 41x28 см.

7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 52x152x9 см. Вес 7 кг.**



### **Гладильная доска АТ05**

предназначена для дома и профессионального использования.  
Устойчивые нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации. Перфорированная поверхность.

Полка для белья.

#### **Размер гладильной**

**поверхности 122x40 см.**

Подставка 43,5x28 см. 7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 50x154x11 см. Вес 8,5 кг.**



### **Гладильная доска АТ07**

предназначена для дома и профессионального использования.

Имеет функции нагрева рабочей поверхности и вакуумный отсос.

Устойчивые нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации.

Перфорированная поверхность.

#### **Размер гладильной**

**поверхности 122x40 см.**

Подставка 43,5x28 см. 7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 50x154x11 см. Вес 8,5 кг.**



### **Гладильная доска АТ06**

предназначена для дома и профессионального использования.

Устойчивые двойные нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации. Перфорированная поверхность. Полка для белья.

**Размер гладильной поверхности 122x48 см.**

Рукавная платформа. Подставка 43,5x28 см 7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 50x152x18 см. Вес 7 кг.**



### **Гладильная доска АТ08**

предназначена Гладильная доска для дома и профессионального использования.

Имеет функции нагрева рабочей поверхности, вакуумный отсос и наддув.



Устойчивые двойные нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации.

Перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 122x48 см.**

Рукавная платформа. Подставка 43,5x28 см 7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 50x152x18 см. Вес 7 кг.**



### **Гладильная доска AT09**

Предназначена для дома и профессионального использования.

Имеет функции нагрева, вакуумного отсоса и наддува. Устойчивые нержавеющие, хромированные опоры с резиновыми насадками. Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 122x40 см.**

Подставка 43,5x28 см.

7 позиций регулировки по высоте.

**Размеры в собранном виде 50x154x11 см. Вес 8,5 кг.**



400 watt



40 watt



40 watt

### **Гладильная доска AS01**

Предназначена для профессионального использования.

Имеет функции нагрева, вакуумного отсоса и наддува. Устойчивые двойные опоры с резиновыми насадками, Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.


Рукавная платформа.

Полка для белья.

Подставка 41,5x26 см.



**Размеры в собранном виде 52x132x25 см. Вес 18 кг.**



700 watt

### **Гладильная доска AS02**

Имеет функции нагрева и вакуумного отсоса.

Устойчивые двойные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации. Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x50 см.**

Термореле.

Большая полка для белья.

Подставка 36x16 см.

**Размеры в собранном виде 52x132x25 см. Вес 20 кг.**



700 watt



### **Гладильная доска AS03**

Имеет функции нагрева и вакуумного отсоса.

Устойчивые двойные опоры с резиновыми насадками, исключающими скольжение доски во время эксплуатации. Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.

Рукавная платформа.

Полка для белья.

Подставка 41,5x26 см.

**Размеры в собранном виде 52x132x25 см. Вес 17 кг.**



700 watt



#### **Гладильная доска AS04**

Имеет функцию нагрева и вакуумный отсос.  
Устойчивые двойные опоры с резиновыми насадками.  
Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.  
Большая полка для белья.  
Подставка 36x16 см.

**Размеры в собранном виде 52x132x25 см. Вес 17,5 кг.**



#### **Гладильная доска AS05**

Имеет функции нагрева, вакуумного отсоса и наддува.  
Устойчивые двойные опоры с резиновыми насадками.  
Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.  
Полка для белья.  
Подставка 41,5x26 см.

**Размеры в собранном виде 52x132x25 см. Вес 18 кг.**



#### **Гладильная доска AS06**

Имеет функцию нагрева рабочей поверхности и вакуумный отсос.  
Устойчивые двойные опоры с резиновыми насадками.  
Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.  
Полка для белья.  
Подставка 41,5x26 см.

**Размеры в собранном виде 52x132x25 см. Вес 17 кг.**



#### **Гладильная доска AS07**

Имеет функцию нагрева рабочей поверхности и вакуумный отсос.  
**Встроенный парогенератор на 2 литра.**  
Устойчивые двойные опоры с резиновыми насадками.  
Многослойный гладильный чехол и паропроводящая перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.  
Большая полка для белья.  
Подставка 28x21,5 см.

**Размеры в собранном виде 52x132x25 см. Вес 24 кг.**



### Гладильный стол TS01

Консольный складной гладильный стол с функциями нагрева рабочей поверхности, вакуумным отсосом и наддувов.

Встроенный парогенератор на **3,5 литра** с утюгом.

Перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.

Полка для белья.

Подставка 36x16 см.

Мощность бойлера 1300 Вт.

Мощность утюга 850 Вт

**Размеры в собранном виде 45x128x42 см. Вес 34 кг.**



### Гладильная доска TS02

Профессиональный складной прямоугольный гладильный стол.

Имеет функциями нагрева рабочей поверхности, вакуумный отсос.


Встроенный парогенератор на **2,8 литра** с утюгом.

Перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 129x51 см.**

Термореле, Большая полка для белья. Подставка 36x16 см.

**Размеры в собранном виде 60x140x65 см. Вес 40 кг.**



### Гладильный стол TS03

Консольный складной гладильный стол с функциями нагрева рабочей поверхности, вакуумным отсосом. Имеет встроенный парогенератор на **3,5 литра** с утюгом.

Перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле.

Полка для белья.

Подставка 36x16 см.

Мощность бойлера 1300 Вт.

Мощность утюга 850 Вт.

**Размеры в собранном виде 45x128x42 см. Вес 34 кг.**



### Гладильный стол TS04RA

Консольный складной гладильный стол с функциями нагрева рабочей поверхности, вакуумным отсосом и наддувов. Встроенный парогенератор на **2,8 литра** с утюгом. Медный бойлер.

Перфорированная поверхность.

**Размер гладильной поверхности 112x42 см.**

Термореле

Полка для белья

Подставка 36x16 см.

Мощность бойлера 1800 (900+900) Вт.

Мощность утюга 850 Вт

**Размеры в собранном виде 45x128x42 см. Вес 36 кг.**



### Гладильный каток MG01

Гладильный каток настольного исполнения. Предназначен для глажения прямого белья, прижим осуществляется с помощью ножной педали.

**Диаметр вала 180 мм.**  
**длина вала 80 см.**  
**мощность 2 кВт.**  
Производительность 16 кг/час.  
2 скорости вращения вала.  
Напряжение 220В.

**Вес 49 кг.**  
**Размеры 100x36x47 см.**



80 cm

2 kwatt

### Гладильный каток MG02

Гладильный каток напольного исполнения. Предназначен для глажения прямого белья, прижим осуществляется с помощью ножной педали.

**Диаметр вала 180 мм.**  
**длина вала 80 см.**  
**мощность 2 кВт.**  
Производительность 16 кг/час.  
2 скорости вращения вала.  
Напряжение 220В.

**Вес 51,4 кг**  
**Размеры 100x36x101 см.**



2 kwatt

80 cm

### Гладильный каток MG03

Гладильный каток напольного исполнения. Предназначен для глажения прямого белья, работа вала осуществляется с помощью ножной педали.

**Диаметр вала 180 мм.**  
**длина вала 100 см.**  
**мощность 3,4 кВт.**

Производительность 20 кг/час.  
2 скорости вращения вала.  
Напряжение 220-380В.

**Вес 72 кг.**  
**Размеры 115x46x94 см.**



100 cm

3,4 kwatt

### Гладильный каток MG04

Гладильный каток напольного исполнения. Предназначен для глажения прямого белья, работа вала осуществляется с помощью ножной педали.

**Диаметр вала 180 мм.**  
**длина вала 120 см.**  
**мощность 4 кВт.**

Производительность 25 кг/час.  
2 скорости вращения вала.  
Напряжение 220-380В.

**Вес 82 кг.**  
**Размеры 135x46x94 см.**



120 cm

4 kwatt

### Гладильный каток MG05

Гладильный каток напольного исполнения. Предназначен для гладжения прямого белья.

**Диаметр вала 250 мм.**

**длина вала 120 см.**

**мощность 6 кВт.**

Производительность 35 кг/час.

Скорость гладжения 2-4 м/мин.

Напряжение 220-380В.

**Вес 118 кг.**

**Размеры 160x46x100 см.**




Ø 25

120 cm

6 kwatt



Ø 29



160 cm

13,2 kwatt

### Гладильный каток MG06

Гладильный каток напольного исполнения. Предназначен для гладжения прямого белья. С функцией вакуума.

**Диаметр вала 250 мм.**

**длина вала 140 см.**

**мощность 8,4 кВт.**

Производительность 40 кг/час.

Скорость гладжения 2-4 м/мин.

Напряжение 220-380В.

Отвод воздуха 70 м3/ч.

**Вес 130 кг.**


**Размеры 180x52x100 см.**



Ø 25

140 cm

8,4 kwatt



Ø 29



200 cm

16,8 kwatt

### Гладильный каток MG07

Гладильный каток напольного исполнения. Предназначен для гладжения прямого белья. С функцией вакуума.

**Диаметр вала 290 мм.**

**длина вала 160 см.**

**мощность 13,2 кВт.**

Производительность 50 кг/час.

Скорость гладжения 2-4 м/мин.

Напряжение 220-380В.


Отвод воздуха 200 м3/ч.

**Вес 130 кг.**

**Размеры 220x65x110 см.**



Ø 29



160 cm

13,2 kwatt

### Гладильный каток MG08

Гладильный каток напольного исполнения. Предназначен для гладжения прямого белья. С функцией вакуума.

**Диаметр вала 290 мм.**

**длина вала 200 см.**

**мощность 16,8 кВт.**

Производительность 70 кг/час.



Скорость гладжения 2-4 м/мин.

Напряжение 220-380В.

Отвод воздуха 200 м3/ч.

**Вес 130 кг.**

**Размеры 260x65x110 см.**

<p><b>Парогенератор с утюгом GV01</b></p> <p>Профессиональный парогенератор с медным бойлером. Предназначен для глажения белья разного типа.</p> <p><b>Объем бойлера 1,5 литра.</b> Мощность бойлера 900 Вт. Мощность утюга 850 Вт. Возможна комплектация со щеткой-отпаривателем (мощность 350 Вт) Рабочее давление 3 бар. Размеры 24x36,5x18 см. вес 6 кг.</p>	 <p> </p> <p>  </p>	<p><b>Парогенератор с утюгом GV02</b></p> <p>Профессиональный парогенератор с медным бойлером. Предназначен для глажения белья разного типа.</p> <p><b>Объем бойлера 2,4 литра.</b> Мощность бойлера 900 Вт. Мощность утюга 850 Вт. Возможна комплектация со щеткой-отпаривателем (мощность 350 Вт) Рабочее давление 3 бар.  Размеры 24,5x36,5x26,5 см. вес 6,8 кг.</p>	 <p> </p> <p> </p>
<p><b>Парогенератор с утюгом GV03</b></p> <p>Профессиональный парогенератор с медным бойлером. Предназначен для глажения белья разного типа.</p> <p><b>Объем бойлера 3,5 литра.</b> Мощность бойлера 1300 Вт. Мощность утюга 850 Вт. Возможна комплектация со щеткой-отпаривателем (мощность 350 Вт) Рабочее давление 3 бар.  Размеры 25x40x34 см. вес 8 кг.</p>	 <p> </p> <p></p>	<p><b>Парогенератор с утюгом GV04</b></p> <p>Профессиональный парогенератор с медным бойлером. Предназначен для глажения белья разного типа.</p> <p><b>Объем бойлера 2 литра,</b> Мощность бойлера 900 Вт. Мощность утюга 850 Вт. Возможна комплектация со щеткой-отпаривателем (мощность 350 Вт) Рабочее давление 3 бар.  Размеры 24,5x36,5x23 см. вес 6,2 кг.</p>	 <p> </p> <p></p>

## Парогенератор с утюгом GV05

Профессиональный парогенератор на колесах с медным бойлером.  
Предназначен для глажения белья разного типа.

**Объем бойлера 2,4 литра.**  
Мощность бойлера 1300 Вт.  
Мощность утюга 850 Вт.  
Возможна комплектация со щеткой-отпаривателем (мощность 350 Вт)  
Рабочее давление 5 бар.

Размеры 24,5x36,5x29 см.  
вес 7,2 кг.



2,4 lt s



## Парогенератор с утюгом GV06

Профессиональный парогенератор с медным бойлером.  
Предназначен для глажения белья разного типа.

**Объем бойлера 5 литров.**  
Мощность бойлера 2200 (1300+900) Вт.  
Мощность утюга 850 Вт.  
Возможна комплектация со щеткой-отпаривателем (мощность 350 Вт)  
Рабочее давление 3 бар.  
Размеры 26x45x40,5 см.  
вес 10 кг.



5 lt s



## Отпариватель для уборки LP04

Напряжение сети 220 В.  
Объем бойлера 2,2 л.  
Мощность бойлера 2000 Вт  
Температура пара в бойлере максимум (°C): 165  
Давление пара в бойлере максимум 5,0 бар  
Объем мусоросборника 17,6 л  
Объем съемного резервуара для воды 3 л

Габаритные размеры (мм):  
360\*440\*h650 Вес (кг): 19,5



## Парогенератор с утюгом AV01 RA F-S

Напряжение сети 220 В.  
Объем бойлера 2,4 л.  
Мощность бойлера 2000 Вт.  
Температура пара в бойлере максимум (°C): 165  
Давление пара в бойлере максимум 5,0 бар

**Может комплектоваться:**  
Утюгом/ 2 утюгами  
Щеткой/ 2 щетками  
Паровоздушным пистолетом  
Утюг / пистолет  
Щетка / пистолет



2,4 lt s

<p><b>Манекен гладильный SA01</b></p> <p>Манекен (рубашка) настольный базовая модель</p> <p>Напряжение 220В. <b>Мощность, 1500 Вт.</b> Время глажения рубашки 6-8 минут. Комплект растяжек. По высоте не регулируется. Стационарная модель.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке</b> 30x40x65 см, вес 6 кг.</p>	  
<p><b>Манекен гладильный SA02</b></p> <p>Манекен (рубашка) передвижной</p> <p>Напряжение 220В. <b>Мощность, 1500 Вт.</b> Время глажения рубашки 6-8 минут. Комплект растяжек. По высоте не регулируется. Имеет колесики для перемещения.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке</b> 30x40x65 см, вес 6 кг.</p>	 
<p><b>Манекен гладильный</b> <b>SA01RP</b></p> <p>Манекен (рубашка) передвижной с утюгом и парогенератором</p> <p>Напряжение 220В. <b>Мощность, 1500 + 2700 Вт.,</b> Длина парошланга 1,4 метра. <b>В комплекте парогенератор с</b> <b>подставкой.</b></p> <p>Время глажения рубашки 6-8 минут. Комплект растяжек. По высоте не регулируется. Имеет колесики для перемещения.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке</b> 45x45x65 см, вес 11 кг.</p>	   
<p><b>Манекен гладильный SA03</b></p> <p>Манекен (рубашка) настольный экономичная модель</p> <p>Напряжение 220В. <b>Мощность, 1300 Вт.</b> Время глажения рубашки. 8 минут. Комплект растяжек. По высоте не регулируется. Стационарная модель.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке</b> 30x40x65 см, Вес 6 кг.</p>	  

<p><b>Манекен глажильный SA04 E</b></p> <p>Манекен (рубашка и брюки) настольный, универсальный</p> <p>Напряжение 220В. <b>Мощность, 1500 Вт.</b> Время глажения рубашки 6-8 минут, брюк 10-11 минут. Комплект растяжек. По высоте не регулируется. стационарная модель.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 30x40x65 см. Вес 7 кг.</b></p>		<p><b>Манекен глажильный SA04R</b></p> <p>Манекен (рубашка и брюки) передвижной, универсальный</p> <p>Напряжение 220В. <b>Мощность, 1500 Вт.</b> Время глажения рубашки 6-8 минут, брюк 10-11 минут. Комплект растяжек. По высоте не регулируется. Имеет колесики для перемещения.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 30x40x65 см. Вес 7 кг.</b></p>	
<p><b>Манекен глажильный SA04RP</b></p> <p>Манекен (рубашка и брюки) универсальный с утюгом и парогенератором</p> <p>Напряжение 220В, <b>Мощность, 1500 + 2700 Вт.,</b> Длина парошланга 1,4 метра В комплекте парогенератор с подставкой. Время глажения рубашки 6-8 минут, брюк 10-11 минут. Комплект растяжек. По высоте не регулируется. Имеет колесики для перемещения.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x65 см. Вес 11 кг.</b></p>		<p><b>Манекен глажильный SA05 / а также SA05 INOX</b></p> <p>Манекен (рубашка и брюки) универсальный с регулировкой по высоте</p> <p>Напряжение 220В. <b>Мощность, 1550 Вт.</b> Время глажения рубашки 6-8 минут, брюк 10-11 минут. Комплект растяжек. Регулировка по высоте. Имеет колесики для перемещения.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 36x50x52 см. Вес 10,5 кг.</b></p> <p>Модель SA05 INOX имеет нержавеющую крестовину, газлифт и резиновые колеса</p>	

### Манекен глажильный SA05/1 /а также SA05/INOX

Манекен (рубашка и брюки) передвижной с регулировкой по высоте

Напряжение 220В,  
**Мощность, 1550 Вт.**,  
Время глажения рубашки  
6-8 минут, брюк 10 минут.  
Комплект растяжек.  
Имеется возможность.  
Регулировка по высоте.  
**Размеры манекена в коробке  
36х50х52 см. Вес 10 кг.**

Модель SA05 INOX имеет  
нержавеющую крестовину,  
газлифт и резиновые колеса.



### Манекен глажильный SA08

Манекен (брюки) настольный  
Напряжение 220В,  
**Мощность, 1500 Вт.**

Время глажения брюк 10  
минут.  
Комплект растяжек.  
По высоте не регулируется.  
Стационарная модель.  
Гладит брюки, шорты, штаны,  
юбки.




### Манекен глажильный SA09

Манекен (брюки) настольный  
передвижной

Напряжение 220В.  
**Мощность, 1500 Вт.**  
Время глажения брюк 10  
минут.  
Комплект растяжек.  
По высоте не регулируется.  
имеет колесики для  
перемещения.  
Гладит брюки, шорты, штаны,  
юбки.

**Размеры манекена в коробке  
30x40x65 см. Вес 6 кг.**



### Манекен глажильный SA10

Манекен (брюки) настольный  
передвижной, экономичный

Напряжение 220В.  
**Мощность, 1300 Вт.**  
Время глажения брюк 10  
минут.  
Комплект растяжек.  
По высоте не регулируется.  
Стационарная модель.  
Гладит брюки, шорты, штаны,  
юбки.



## Полупрофессиональный манекен SA06 /а также SA06 INOX

Манекен (рубашка и брюки) универсальный с регулировкой по высоте.

Двигатель type Pro.  
Эксплуатация 8 часов день.  
Профессиональный чехол.  
**Мощность 1650 Вт.**  
Напряжение 220В.  
Время глажения рубашки 6-8 минут, брюк 10-11 минут.  
Комплект растяжек.  
Регулировка по высоте.

**Размеры манекена в коробке 30x50x60 см. Вес 11 кг.**

Особая модель повышенной надежности является пограничной между бытовыми и профессиональными моделями, отличается более мощным двигателем и нагревательным элементом. Рекомендуется для применения в крупных домашних хозяйствах, гостиницах, гостевых домах и прочее.

Модель SA06 INOX имеет нержавеющую крестовину, газлифт и резиновые колеса



## Профессиональный гладильный манекен SA07

Манекен (рубашка и брюки) универсальный с регулировкой по высоте.

Двигатель type Ind.  
Эксплуатация 8-16 часов день  
Профессиональный чехол  
**Мощность 1800 Вт.**  
Напряжение 220 В.  
Время глажения рубашки 5-6 минут, брюк 8-10 минут.  
Комплект растяжек.  
Регулировка по высоте.

**Размеры манекена в коробке 30x50x60 см. Вес 11 кг.**

Особая модель повышенной надежности является самой доступной профессиональной моделью, отличается более мощным двигателем и нагревательным элементом. Рекомендуется для применения в крупных домашних хозяйствах, гостиницах, гостевых домах и прочее, может использоваться в условиях прачечной



<p><b>Профессиональный гладильный манекен SA11</b></p> <p>Манекен (рубашка) передвижной.</p> <p>Напряжение 220 В. <b>Мощность, 2000 Вт.</b> Профессиональный чехол. Время глажения рубашки 5-6 минут. Регулировки по высоте – нет. Колесики для перемещения имеются. Подставка для парогенератора</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 20 кг.</b></p>	   	<p><b>Профессиональный гладильный манекен SA12</b></p> <p>Манекен (брюки) передвижной.</p> <p>Напряжение 220 В. <b>Мощность, 2000 Вт.</b> Профессиональный чехол. Время глажения брюк 8 минут. Регулировки по высоте – нет. Колесики для перемещения имеются. Подставка для парогенератора.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 19 кг.</b></p>	  
<p><b>Манекен гладильный SA11S</b></p> <p>Манекен (рубашка) передвижной с парогенератором и утюгом</p> <p>Напряжение 220 В, <b>Мощность, 2000 + 1700 Вт</b> Время глажения рубашки 6-8 мин, Бойлер 2 л. Утюг в комплекте с парогенератором Регулировки по высоте – нет Колесики для перемещения имеются.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 26 кг.</b></p>	   	<p><b>Манекен гладильный SA11B</b></p> <p>Манекен (рубашка) передвижной с парогенератором и щеткой</p> <p>Напряжение 220 В, <b>Мощность, 3250 +1250 Вт</b> Время глажения одной рубашки 6-8 мин, Бойлер 2 л. Регулировки по высоте – нет Колесики для перемещения имеются.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 25 кг.</b></p>	 

<p><b>Манекен глажильный SA12S</b></p> <p>Манекен (брюки) передвижной с парогенератором и утюгом</p> <p>Напряжение 220 В, <b>Мощность, 2000 + 1700 Вт</b> Время глажения одной рубашки 7-10 мин, Бойлер 2 л. Утюг в комплекте с парогенератором Регулировки по высоте – нет Колесики для перемещения имеются</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 26 кг.</b></p>	 	<p><b>Манекен глажильный SA14</b></p> <p>Манекен (рубашка) самообслуживание с жетоноприемником</p> <p>Напряжение 220 В, <b>Мощность, 2050 Вт,</b> Время глажения одной рубашки около 6 мин, Имеет кнопку Start для запуска глажильного манекена. Имеет встроенный жетоноприемник/монетоприемник. Регулировки по высоте – нет, Стационарная модель <b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, Вес 24 кг.</b></p>	 
<p><b>Манекен глажильный SA13</b></p> <p>Манекен для халатов</p> <p>Напряжение 220 В. <b>Мощность, 2100 Вт.</b> Время глажения одного халата 6-8 мин. Имеется таймер. Имеется натяжение плечей, манжет, воротничка и низа халата. Универсальная высокая кукла. Колесики для перемещения имеются.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см. Вес 20 кг.</b></p>	 	<p><b>Манекен глажильный SA15</b></p> <p>Манекен (брюки) самообслуживание с жетоноприемником</p> <p>Напряжение 220 В, <b>Мощность, 2050 Вт,</b> Время глажения брюк 8-11 минут. Имеет встроенный жетоноприемник / монетоприемник. Регулировки по высоте – нет, Стационарная модель.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 24 кг.</b></p>	 

<p><b>Манекен гладильный SA16</b></p> <p>Манекен для судов (рубашка и брюки)</p> <p>Напряжение 220В, <b>Мощность, 1800 Вт</b> Время глажения рубашки 5-6 минут, брюк 10-11 минут. По высоте не регулируется, Стационарная модель Может жестко крепиться к полу. Колесиков для перемещения не имеет.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 40x40x90 см, вес 18 кг.</b></p>	 	<p><b>Манекен гладильный SA17</b></p> <p><b>Манекен (рубашка и брюки) для самообслуживания имеет жетоноприемник</b></p> <p>Напряжение 220В, <b>Мощность, 1850 Вт,</b> Время глажения одной рубашки 5-6 минут, брюк 10-11 минут. Встроенный жетоноприемник/монетоприемник. По высоте не регулируется, стационарная модель. Может жестко крепиться к полу. Колесиков для перемещения не имеет.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 40x40x90 см, вес 23 кг.</b></p>	 
<p><b>Манекен гладильный SA18</b></p> <p><b>Манекен (рубашка и брюки) с парогенератором 2 л.</b></p> <p>Напряжение 220В, Мощность 1650 + 1250 Вт. Время глажения рубашки 6-8 мин, брюк 8-10 мин. Бойлер 2 литра. Отпариватель с паровой щёткой По высоте не регулируется. Колесики для перемещения имеются.</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 21 кг.</b></p>	  	<p><b>Манекен гладильный SA19</b></p> <p><b>Манекен (рубашка и брюки) с парогенератором 3,5 л.</b></p> <p>Напряжение 220В, Мощность, 2000 + 1650 Вт Время глажения одной рубашки 6-8 мин, брюк 8-10 мин. Бойлер 3,5 л. Отпариватель с присоединенной паровой щёткой Регулировки по высоте – нет Имеются колесики для перемещения</p> <p><b>Размеры манекена в коробке 45x45x80 см, вес 27 кг.</b></p>	  

