



BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS




РУССКИЙ

MIND Maps™

Содержание

Пароконвектоматы BAKERTOP MINDMaps™ PLUS	страница	4
Помощь в выпечке	страница	8
Технологии	страница	12
Панель управления MASTER.Touch	страница	24
BAKERTOP MINDMaps™ PLUS COUNTERTOP	страница	28
BAKERTOP MINDMaps™ PLUS BIG	страница	42
Специальные противни для выпечки	страница	50
Уход и обслуживание	страница	58
Технические данные	страница	64
Техническая поддержка	страница	72
Unoх в мире	страница	74

BAKERTOP MINDMaps™ PLUS
BIGBAKERTOP MINDMaps™ PLUS
COUNTERTOP

BAKERTOP MINDMaps™ PLUS

Умные пароконвектоматы

BAKERTOP MINDMaps™ PLUS - это интеллектуальные пароконвектоматы для свежей или замороженной выпечки и хлебобулочных изделий. Автоматические циклы выпечки и интеллектуальные функции, включая управление приготовлением с использованием искусственного интеллекта, делают BAKERTOP MINDMaps™ PLUS фундаментальным инструментом для вашей профессиональной пекарни. В сочетании с расстойками LIEVOX и подовыми печами DECKTOP, позволяет создавать универсальные и многофункциональные пекарные станции.

Печи MINDMaps™ PLUS доступны в двух версиях, чтобы удовлетворить специфические потребности каждого бизнеса:

COUNTERTOP на 4, 6 и 10 уровней размером противней 600 x 400 для профессиональных пекарен и кондитерских;

BIG с тележками на 16 уровнях размером противней 600 x 400 для больших потребностей, таких как супермаркеты и производство хлебобулочных изделий.



Разработано профессионалами
для профессионалов

Услуги

**Наше обещание - ваша
гарантия безупречной
работы.**

**Сосредоточьтесь на
своих целях, зная, что
мы всегда на вашей
стороне.**

Испытайте печь бесплатно



01

Забронировать

Выберите, где и когда попробовать печь UNOX. Позвоните в нашу службу поддержки и запишитесь на прием в любое удобное для вас время.

Звоните +7 (499) 702-00-14
Свяжитесь с нами на нашем сайте unox.com



02

Готовьте с нами

На нашей кухне, с вашими продуктами и вашими рецептами: шеф-повар Unox поможет вам узнать все преимущества технологий пароконвектомата.



03

Выбирайте

Не спешите и делайте свой выбор, основываясь на твердой уверенности в достижении требуемых результатов.





Услуги



Помощь в приготовлении

TOP.Training

Изучите свою печь



Учитесь, пользуйтесь, развивайтесь

Top.Training - это бесплатный сервис по обучению. Наши шефы покажут вам всё необходимое для получения максимума от вашей новой печи, начиная с её базовых функций и заканчивая самыми продвинутыми технологиями.

[Загрузите приложение Top.Training
на Google Play или App Store](#)

Data Driven Cooking Community

Вдохновлять и вдохновляться



Целый мир рецептов для вашей печи

Вдохновляйтесь книгой рецептов DDC.App: скачайте рецепты, подготовленные шеф-поварами UNOX и пользователями сообщества Data Driven Cooking Community. Активно участвуйте в жизни сообщества и делитесь своими рецептами!

[Скачайте приложение DDC.App на Google Play или App Store](#)

CHEF.Line

Вы звоните, UNOX отвечает



24/7

Команда шеф-поваров UNOX всегда в вашем распоряжении, чтобы дать вам практический совет по программам приготовления и предложить множество новых рецептов: от самых традиционных до самых инновационных.


Звоните
[+39 049 86 57 512](#)

Услуги

MIND.Maps™ PLUS




Умная. Точная. На связи с Вами.




Улучшите свои результаты

Достижение идентичных результатов при каждой загрузке требует контроля, интеллекта и опыта: в точности для чего разработан пароконвектомат BAKERTOP MINDMaps™ PLUS.





ADAPTIVE.Cooking™

Идеальный результат. Каждый раз.
Определяя изменения влажности и температуры, пароконвектомат BAKERTOP MINDMaps™ PLUS автоматически оптимизирует процесс приготовления в соответствии с текущим количеством загруженного продукта и предоставляет идеальный идентичный результат каждый раз.



CLIMALUX™

Абсолютный контроль влажности.
Печь оснащена точными датчиками для измерения фактической влажности внутри камеры и она автоматически активирует подачу пара или его удаления, чтобы гарантировать соответствие фактического значения заданным параметрам.



SMART.Preheating

Интеллектуальный предварительный разогрев.
Комбинируя анализ предыдущих режимов приготовления с установленными параметрами следующего, печь автоматически устанавливает температуру и время предварительного разогрева, чтобы гарантировать максимальную повторяемость конечного результата в течении дня и сокращая время ожидания.



AUTO.Soft

Функция деликатного приготовления.
При активации печь автоматически регулирует увеличение температуры, чтобы сделать его более плавным и гарантировать оптимальное распределение тепла на всех уровнях в печи. Лучшее решение для деликатных и чувствительных к теплу продуктов.



SENSE.Klean

Автоматическая мойка.
Оценивая степень загрязнения, основываясь на типе приготовления пищи, распознаваемом печью, он предлагает лучший автоматический режим мойки в соответствии с фактическим использованием печи. Максимальная чистота и отсутствие лишнего расхода воды и моющего средства.

C
Adaptive.Cooking™
Автоматически устанавливает все параметры приготовления, чтобы гарантировать одинаковый результат для каждого процесса приготовления.

БЕЗ

Оптимальные параметры для неполной загрузки - 9 пирогов

- ⌚ 20 мин
- 🌡 155 °C
- 🌾 0%

Параметры для неполной загрузки с одним противнем или с полной загрузкой.

Один противень - 3 пирога



Идеально приготовленный

Правильная форма и поверхность
Сухой снаружи и влажный внутри

Время
18 мин
Температура
150 °C
Влажность
0%



Слишком сильный нагрев

Толстая горевшая корочка
Слишком сухо внутри

Время
20 мин
Температура
185 °C
Влажность
0 %

Полная загрузка - 36 пирогов



Полная загрузка - 36 пирогов



Идеально приготовленный

Правильная форма и поверхность
Сухой снаружи и влажный внутри

Время
23 мин
Температура
165 °C
Влажность
0 %

Недостаточно приготовленный

Бледный цвет
Нарушена структура

Время
20 мин
Температура
155 °C
Влажность
50 %

Оптимальные параметры для неполной загрузки - 60 мини багетов

- ⌚ 18 мин
- 🌡 185 °C
- 🌾 30%

Параметры для неполной загрузки с одним противнем или с полной загрузкой.

Один противень - 20 мини багетов



Идеальная колеровка

Румяная корочка
Сухая корка
Хрустящая текстура

Влажность
30 %



Подгоревший хлеб

Темный цвет снаружи
Тесто не поднялось
Горький вкус

Влажность
10 %

Полная загрузка - 120 мини багетов



Идеальная колеровка

Румяная корочка
Сухая корка
Хрустящая текстура

Влажность
30 %



Слабая колеровка

Влажность внутри
Бледный цвет
Нет хрусткости

Влажность
80 %

C

Auto.Soft

Регулирует плавное повышение температуры и поддерживает однородность в каждой точке противня на каждом уровне

БЕЗ

Оптимальные параметры для неполной загрузки

⌚ 5 мин	⌚ 15 мин
🌡 135 °C	🌡 175 °C
↗ 30%	↘ - 50%

Параметры для неполной загрузки с одним противнем или с полной загрузкой.

Один противень



Идеально приготовленный

Румяный снаружи
Сухой и пустой внутри
Идеальная однородность

Время возрастания
температуры 135 °C - 175 °C
4 мин



Испорченная выпечка

Обгоревшие края
Неровномерное приготовление
Заварное тесто не поднялось

Время возрастания
температуры 135 °C - 175 °C
1 мин

Полная загрузка



Идеально приготовленный

Румяный снаружи
Сухой и пустой внутри
Идеальная однородность

Время возрастания
температуры 135 °C - 175 °C
7 мин



Испорченная выпечка

Обгоревшие края
Неровномерное приготовление
Заварное тесто не поднялось

Время возрастания
температуры 135 °C - 175 °C
3 мин

C

SMART.Preheating

Автоматически регулирует продолжительность и интенсивность предварительного разогрева: интенсивный, когда печь холодная, быстрый или вообще пропускается, когда печь еще горячая.

БЕЗ


Оптимальные параметры для неполной загрузки

PRE 190 °C

⌚ 18 мин
🌡 165 °C

Параметры для неполной загрузки с одним противнем или с полной загрузкой.


Один противень



Идеальная колеровка

Идеально пористый внутри


Время предразогрева
9 мин
Температура стальных элементов камеры печи: 165 °C



Идеальная колеровка

Идеально пористый внутри

Время предразогрева
20 сек
Температура стальных элементов камеры печи: 165 °C



Бледная колеровка

Сырой внутри

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи: 100 °C



Избыточная колеровка

Сгоревшая корочка

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи: 190 °C

Полная загрузка



Идеальная колеровка

Идеально пористый внутри


Время предразогрева
9 мин
Температура стальных элементов камеры печи: 165 °C



Идеальная колеровка

Идеально пористый внутри

Время предразогрева
20 сек
Температура стальных элементов камеры печи: 165 °C



Бледная колеровка

Сырой внутри

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи: 100 °C




Избыточная колеровка

Сгоревшая корочка

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи: 190 °C

Максимальная интенсивность приготовления

Идеальное приготовление, равномерность на каждом противне, насыщенный и плотный пар или полное удаление влаги, интенсивная или слабая скорость воздушных потоков.





DRY.Maxi™

Влажность уступает место вкусу.
Быстро и эффективно удаляет влагу из камеры приготовления, чтобы каждый раз получать идеальную консистенцию, цвет и хрусткость.



STEAM.Maxi™

Сила пара в твоих руках.
Вырабатывает насыщенный пар при температуре от 35° до 260 °C и обеспечивает высокую эффективность выпекания в сочетании с экономией энергии и воды .



AIR.Maxi™

Направляет, объединяет, трансформирует.
Несколько вентиляторов с реверсивным движением обеспечивает равномерный результаты и минимальное время для приготовления. 4 скорости вращения вентилятора позволяют выполнять любые виды приготовления.



EFFICIENT.Power

Мощность и эффективность.
Быстрое повышение температуры, высокоточный контроль температуры, эффективность в комбинированном режиме, сухого воздуха и пара, это высшее значение в своей категории согласно сертификации ENERGY STAR.



PRESSURE.Steam

Еще больше пара, когда это необходимо.
Значительно увеличивает насыщение камеры горячим паром для осуществления интенсивного и быстрого приготовления.


Отслеживает и контролирует

DDC - это искусственный интеллект, который обрабатывает данные вашего пароконвектомата с помощью передовых технологий. Благодаря приложению DDC среднее использование печи увеличивается до 25% через 3 месяца после его активации.



ddc.unox.com

следите за подключенными печами в любое время и в режиме реального времени. Создавайте рецепты и отправляйте их в одну печь или группу печей. Получайте доступ ко всем данным своей печи, чтобы оптимизировать ваши инвестиции.



[DDC.Stats](#)

Анализируйте, сравнивайте, улучшайте. Он переводит данные об использовании, потребление воды и энергия вашей печи в чистом виде, ценная и полезная информация, которая поможет вам в развитии вашего бизнеса.




[DDC.App](#)

Проверьте свою печь в любое время. Создавайте рецепты и отправляйте их на одну или группу печей, следите за своими подключенными печами в любое время и в режиме реального времени со своего смартфона!



[DDC.Coach](#)

Ваш виртуальный тренер на кухне. Анализирует, как вы используете свою печь, предлагая вам рецепты, которые помогут полностью раскрыть потенциал вашей печи.



Превзойти себя



РУЧНОЙ РЕЖИМ

Просто, точно и быстро.


Настройте любой процесс приготовления быстро и интуитивно понятно на любом из этапов приготовления. Все необходимые настройки на одном экране, до 9 шагов приготовления. Безграничное творчество.



Программы

384 ячеек памяти.

Все ваши рецепты уникальны и повторяются благодаря персональной библиотеке, которая позволяет сохранять и организовывать ваши программы для приготовления. BAKERTOP MIND. Maps™ PLUS может хранить более 380 программ, сохраняя их в 16 различных группах.



MINDMaps™

Не устанавливайте процесс приготовления, просто нарисуйте его.

Добавьте прикосновение мастера. Нарисуйте даже самые сложные процессы приготовления с помощью нескольких жестов на дисплее. Разработайте свои самые сложные процессы приготовления с максимальной творческой свободой. Вы придумываете, печь выполняет.



CHEFUNOX

Выберите, что вы хотите приготовить и установите желаемый результат.

Доверьтесь своей печи BAKERTOP MIND. Maps™ и пусть она устанавливает параметры приготовления за вас. Выберите тип приготовления, желаемый продукт, и степень приготовления. Старт. Ничего больше.



MULTI.Time

До 10 одновременных приготовлений.


Организованно и упорядоченно. Управляйте до 10 процессов приготовления одновременно с помощью функции MULTI.Time, контролируйте приготовления лишь одним взглядом.



MISE.EN.PLACE

За пределами организации вашей кухни.

Предлагает правильную последовательность и время для загрузки противней в камеру приготовления, чтобы все блюда были готовы одновременно. Быть пунктуальным никогда не было так просто.



BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Интеллектуальные пароконвектоматы для кондитерских и хлебобулочных изделий

BAKERTOP MIND.Maps™
PLUS COUNTERTOP - это
точка отсчета для каждой
профессионального заведения,
где необходима максимальная
производительность,
интеллектуальные технологии
и универсальность без
ограничений.

Diego Lozano - Escola De Confeitaria - Бразилия

Большая мечта.

Выразите весь свой творческий потенциал

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS это профессиональная печь для выпечки, которая устраниет любые преграды между вашими идеями и их реализацией. Откройте для себя удовольствие от совершенства выпечки.

В сочетании со своими аксессуарами BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS становится полностью оборудованной пекарной станцией площадью 1 кв. М, где возможны конвекция и статическое выпекание, комбинированное приготовление и расстойка.

Выпечка на закваске, ремесленного или замороженного теста, дегидрация, печение и многое другое. Автоматические циклы приготовления и интеллектуальные функции для безупречных результатов.



8 МИН

Время разогрева
от 30 ° С до 260 ° С

до 80%

Меньше воды в сравнении с
приготовлением в кипящей воде

до 45%

Быстрее, чем традиционная
или конвекционная печь

Совершенство выпечки
Гарантированный и
повторяемый результат

Однородность
Равномерный колер и
хорошо пропеченная
внутренняя структура

Экономия
Энергия, время,
ресурсы и труд

Интеллект
Пока вы сосредоточены
на своих клиентах, печь
управляет выпечкой

Универсальные решения для любых задач

Расширьте свои возможности

Найдите все возможные решения для вашей кухни.

Настройте свою печь BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS онлайн.
www.unox.com/ru_ru/configurator



Конфигурация



Решение Печь + Нейтральный шкаф

Рекомендуемое решение для оптимизации пространства внутри вашей кухни и поддержания порядка.

Арт. XWAEC-08EF
Технические подробности на странице 70

COUNTERTOP



Решение Печь + Печь

Две соединенные печи обеспечивают максимальную универсальность и гибкость в сочетании с энергосбережением.



Решение Печь + Decktop + Lievox

Безграничая пекарная станция: идеальное решение для расставания, традиционной выпечки на камне, выпечки с конвекцией и комбинированного приготовления.

Арт. XEBDC-01EU-C и XEBPC-08EU-B
больше информации на странице 36
Технические подробности на странице 70



Решение Печь + Печь + Lievox

Универсальность и эффективность с двумя соединенными печами в сочетании с идеальной расстойкой. Идеально для выпечки в магазине.

Арт. XEBPC-08EU-B
больше информации на странице 36
Технические подробности на странице 70


Конфигурация

COUNTERTOP

Установите печь там, где вам это нужно

Вытяжной зонт Ventless

Внутри вытяжного зонта расположен самоочищающийся фильтр, который удаляет запахи из воздуха, выходящего из дымохода, без необходимости технического обслуживания или очистки фильтра. Это позволяет Вам устанавливать печь даже без общей системы вентиляции и тем самым сократить расходы и время на обслуживание централизованной системы.*




* При условии проверки и утверждения органами местного самоуправления.



Без подключения к воде

Вытяжной зонт Waterless

Безводяной зонт Waterless фильтрует запахи и поглощает тепло, выходящее через дымоход из камеры приготовления без использования воды. Элегантный и функциональный, он прекрасно сочетается с любой мебелью, даже на открытой кухне; где важно почувствовать запахи и ароматы вашей продукции.*




* При условии проверки и утверждения органами местного самоуправления.



Современная статическая печь

DECKTOP


Традиционная выпечка хлеба, сдобы или фокаччи: только одна из возможностей, которую предлагает DECKTOP. Благодаря возможности добавлять или удалять влажность во время цикла выпечки, она делает вашу выпечку идеальной с любой точки зрения: мягкой или ароматной; пышной или хрустящей. Печь, DECKTOP и расстойка гарантируют абсолютно универсальную и безграничную хлебопекарную станцию.



Все начинается с правильной расстойки теста

LIEVOX


Процесс расстайивания теста - это игра баланса между тестом, температурой, влажностью и временем. Расстойные шкафы LIEVOX оснащены сенсорами, способными автоматически контролировать и регулировать процесс расстойки, чтобы гарантировать качество конечного продукта. LIEVOX открывает мир возможностей для приготовления традиционных продуктов, таких как хлеб, дрожжевая выпечка, круассаны и многое другое.



Парогенерация

STEAM.Boost

STEAM.Boost - это высокопроизводительная система аккумулирования тепла, которая позволяет вашей печи вырабатывать, при необходимости, на 50% больше пара в критические минуты начала процесса выпечки. STEAM.Boost - это основной аксессуар для всех ремесленных пекарен, которые хотят использовать современные технологии в полном соответствии со столетней традицией выпечки.



Легкая загрузка, разгрузка и транспортировка

QUICK.LOAD

Дополнительные аксессуары

COUNTERTOP



С дверью или без двери 6 + 6 QUICK.Load

Мобильная тележка, корзина и аксессуары для легкой загрузки, разгрузки и транспортировки 12 уровней.

Арт. XWBYC-12EU и XWBYC-12EU-D
Технические подробности на странице 71



6+6 решение Низкий стенд

Решение с двумя соединенными печами, способными одновременно готовить до 12 противней 600 x 400



4+10 решение Напольный стенд

Решение с двумя соединенными печами, способными одновременно готовить до 14 противней 600 x 400



QUICK.Load 4 + 10 с дверьми или без

Мобильная тележка, корзина и аксессуары для легкой загрузки, разгрузки и транспортировки 4 + 10 противней.

Арт. XWBYC-14EU и XWBYC-14EU-D
Технические подробности на странице 71

Дополнительные аксессуары

COUNTERTOP

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

**Stronger
Harder
Faster
Better**

BAKERTOP MIND.Maps™
PLUS BIG - это неутомимый
инструмент для
больших кондитерских
и пекарен, которые
требуют максимальной
повторяемости качества
приготовления и высокой
производительности.



Все это имеет значение

Производительность без ограничений

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS
BIG это профессиональная печь,
которая гарантирует высокую
производительность и надежность в
течение долгого времени.

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS использует
новейшие технологии , чтобы оказать вам
конкретную поддержку в работе.

Качество и равномерность выпечки при
любой загрузке, в каждой точке противня,
на всех уровнях. Повторяемость результата
выпечки обеспечивается независимо от
оператора. Безопасные, безошибочные
действия и с минимальными усилиями.

768 круассана

производительность за 60 мин
1 круассан = 85 gr

300 °C

Максимальная
температура

до **30%**

Меньше **энергии** по сравнению
с ротационной печи

Данные относятся к XEBL-16EU-YPRS



Производительность
большие объемы,
без остановок

Равномерность
6 реверсивных
вентиляторов

Повторяемость
Стандартизованные
результаты,
стабильность

Интеллект
Ориентируйтесь на
своих клиентов, печь
сделает все остальное

Что за этим стоит?

Долговечность

Усиленная рамная конструкция

В печах BAKERTOP MIND.Maps™ BIG используется рама из сварных труб из нержавеющей стали толщиной 50 мм.

Вся конструкция чрезвычайно жесткая, а дверь прикреплена к раме, чтобы гарантировать ее идеальное закрытие даже после нескольких лет работы.



Дверь с функцией push-to-close

Испытанные более 1 миллиона циклов, функция толкания двери снижает нагрузку на оператора во время работы. Прочность и безопасность двери гарантированы толщиной 70 мм.



Симметричное совершенство


6 реверсивных вентиляторов

Высокопроизводительные нагревательные элементы

Электрические печи оснащены уникальными прямолинейными нагревательными элементами с высокой энергоемкостью, которые быстро выделяют тепло, сводят к минимуму время восстановления температуры и оптимизируют воздушные потоки.


Газовые горелки

Газовые печи Uno являются единственными в мире с высокопроизводительными газовыми горелками и симметричными теплообменниками. Высокая мощность минимизирует время восстановления температуры, а симметричная конструкция оптимизирует воздушные потоки.



Решения, которые максимизируют ваш возврат инвестиций

Максимальная эффективность, минимум усилий



QUICK.Load

Вкатные тележки на 16 уровнях 600x400 делают загрузку, разгрузку и транспортировку легкой, быстрой и удобной.

Арт. XEBTL-16EU

Технические подробности на странице 71

Найдите все возможные решения
для вашей кухни.
Настройте свою печь BAKERTOP
MIND.Maps™ PLUS онлайн.
www.unox.com/ru_ru/configurator





Противни для выпечки

**Безграничные
возможности
приготовления**

Для каждой выпечки свой противень

Основы выпечки

BAKE

Алюминиевый противень.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Кондитерских изделий;
Пирогов;
Выпечки на силиконовых ковриках.

Преимущества

Алюминиевый противень для быстрого теплообмена;
Ультра низкий борт для максимальной однородности выпекания.

Арт. TG405 600 x 400

FORO.BAKE

Перфорированный алюминиевый противень.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Кондитерских изделий;
Пирогов.

Преимущества

Перфорированный алюминиевый противень для увеличения скорости испарения влаги в тесте при выпечке;
Ультра низкий борт для максимальной однородности выпекания.

Арт. TG410 600 x 400

BAKE.BLACK

Антипригарный алюминиевый противень.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Круассанов;
Датской выпечки;
Кондитерских изделий.

Преимущества

Быстрый теплообмен;
Бумага для выпечки не нужна;
Ультра низкий борт для максимальной однородности выпекания.

Арт. TG460 600 x 400

FORO.BLACK

Антипригарный перфорированный алюминиевый противень.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Круассанов;
Замороженного хлеба;
Датской выпечки и кондитерских изделий.

Преимущества

Ультра низкий борт для максимального распределения воздушных потоков;
Не требует пергамент для выпечки.

Арт. TG430 600 x 400

Для каждой выпечки свой противень

Основы выпечки

BAKE.SILICO

Силиконовый алюминиевый противень.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Круассанов;
Замороженного хлеба;
Датской выпечки и кондитерских изделий.


Преимущества

Алюминиевый противень с силиконовым покрытием, устойчивым к высоким температурам;
Идеально подходит для продуктов, покрытых сахаром.

Арт. TG416 600 x 400

FORO.SILICO

Перфорированный силиконовый алюминиевый противень.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Круассанов;
Замороженного хлеба;
Датской выпечки и кондитерских изделий.

Преимущества

Алюминиевый перфорированный противень с силиконовым покрытием, устойчивым к высоким температурам;
Идеально подходит для продуктов, покрытых сахаром.

Арт. TG415 600 x 400

FAKIRO™

Алюминиевый противень. Две поверхности - плоская и ребристая - для разных продуктов.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Пиццы;
Фокаччи;
Хлеба.


Преимущества

Высокопрочный алюминиевый противень с эффектом шамотного камня;
Плоская поверхность для приготовления свежих продуктов;
Ребристая поверхность для приготовления замороженных продуктов.

Арт. TG440 600 x 400

FAKIRO.GRILL

Антипригарный алюминиевый противень.
Две поверхности - плоская и ребристая - для разных кухонь.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Мяса на гриле, рыбы или овощей;
Пиццы;
Фокаччи.

Преимущества

Высокопрочный алюминиевый противень с эффектом шамотного камня;
Плоская поверхность для приготовления свежих хлебобулочных изделий;
Ребристая поверхность для приготовления на гриле разных блюд.

Арт. TG465 600 x 400

Для каждой выпечки свой противень

Основы выпечки

FORO.BAGUETTE

Перфорированный алюминиевый противень для выпекания 5 багетов.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Замороженных багетов;
Замороженных булочек.

Преимущества

Багеты, которые выпекаются по отдельности и с равномерным колером;
Идеально подходит для замороженных продуктов.

Арт. TG445 600 x 400

FORO.BAGUETTE.BLACK

Перфорированный алюминиевый противень с антипригарным покрытием для выпекания 5 багетов.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Свежих багетов;
Свежих булочек.

Преимущества

Багеты, которые выпекаются по отдельности и с равномерным колером;
Идеально подходит для свежего теста и для сверхбыстрой очистки.

Арт. TG435 600 x 400

STEEL.BAKE

Противень из нержавеющей стали.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Бисквита;
Кондитерских изделий.


Преимущества

Углы 90° для выпекания основ для тортов;
Двойная защита от деформации.

Арт. TG450 600 x 400

BAGUETTE.GRID

Сверхлегкий хромированный противень для выпекания 5 больших багетов.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Замороженных багетов;
Замороженных булочек.

Преимущества

Максимизирует передачу тепла для быстрой выпечки.

Арт. GRP410 600 x 400

A close-up photograph of a chrome kitchen faucet. Water is flowing from the spout, creating a stream that splits into several small, glistening droplets as it falls. The faucet has a traditional design with a single handle. The background is dark and out of focus.


Позаботьтесь о вашей печи

Уход и обслуживание

Нажмите на кнопку
и выберите режим
автоматической мойки,
который больше всего
подходит для фактического
уровня загрязнения. Пока
печь моет, сосредоточьтесь
на том, что важно для
вашей кухни.

UNOX.Pure

 <p>PURE-RO</p> <p>Система обратного осмоса, которая снижает или полностью очищает воду от посторонних примесей, тем самым избегая образования налета внутри печи.</p> <p>Арт. XHC002 - Технические подробности на странице 69</p>	 <p>PURE</p> <p>Фильтр UNOX.Pure, которая снижает или полностью очищает воду от посторонних примесей, тем самым предотвращая образование налета внутри камеры приготовления печи.</p> <p>Арт. XHC003 - Технические подробности на странице 69</p>	 <p>REFILL</p> <p>Сменный картридж для системы фильтрации UNOX.Pure</p> <p>Арт. XHC004 - Технические подробности на странице 69</p>	 <p>PLUS</p> <p>Моющие и ополаскивающие средства, сочетающие в себе максимальную чистоту с минимальным потреблением и длительным сроком службы печи.</p> <p>Арт. DB1015 - Технические подробности на странице 69</p>	 <p>ECO</p> <p>Эко-формула для ежедневной мойки и бережного отношения к окружающей среде. Идеально подходит для низкого уровня загрязнения.</p> <p>Арт. DB1018 - Технические подробности на странице 69</p>	 <p>ULTRA</p> <p>Ультра сильное моющее средство для высокого уровня загрязнения, рекомендуется для животных жиров.</p> <p>Арт. DB1050 - Технические подробности на странице 69</p>
---	--	--	---	--	---




DET&Rinse™

* Проверьте наличие товара в вашей стране

Откройте для себя печи и сопутствующие аксессуары.

Самые умные печи в мире


BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP



860 x 957 x 1163 мм
Ш Г В

XEBC - 10EU - EPR
10 600 x 400 Электрическая


XEBC - 10EU - GPR
10 600 x 400 Газ



860 x 957 x 843 мм
Ш Г В


XEBC - 06EU - EPR
6 600 x 400 Электрическая

XEBC - 06EU - GPR
6 600 x 400 Газ



860 x 957 x 675 мм
Ш Г В


XEBC - 04EU - EPR
4 600 x 400 Электрическая



892 x 1018 x 1875 мм
Ш Г В

XEBL - 16EU - YPRS
16 600 x 400 Электрическая

XEBL - 16EU - GPRS
16 600 x 400 Газ



892 x 1018 x 1875 мм
Ш Г В

XEBL - 16EU - DPRS
16 600 x 400 Электрическая

Модели

MIND.Maps™ PLUS

64

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Модели



MIND.Maps™ PLUS



65

Технические детали





Дизайн



MINDMaps™ PLUS

66

Дизайн



MINDMaps™ PLUS

67

Характеристики

- Стандартные
- Опциональные
- Не доступны

РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ

Изменение параметров температуры в диапазоне 30 °C - 260 °C
 Изменение параметров температуры в диапазоне 30 °C - 300 °C
 Комбинированный режим 35 °C - 260 °C со STEAM.Maxi™ от 30% до 90%
 Комбинированный режим 35 °C - 300 °C со STEAM.Maxi™ от 30% до 90%
 Режим выпекания с влажностью 48 °C - 260 °C и STEAM.Maxi™ от 10% до 20%
 Режим выпекания с влажностью 48 °C - 300 °C и STEAM.Maxi от 10% до 20%
 Режим с пароувлажнением 48 °C - 130 °C со STEAM.Maxi™ 100%

Режим выпекания с сухим воздухом 30 °C - 260 °C с технологией DRY.Maxi™ от 10% до 100%
 Режим выпекания с сухим воздухом 30 °C - 300 °C с технологией DRY.Maxi™ от 10% до 100%

Готовка с параметром Delta-T с термошупом
 Многоточечный термошуп MULTI.Point

Термошуп SOUS-VIDE со сверхтонкой иглой

ПЕРЕДОВЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Технология MINDMaps™: нарисуйте процесс приготовления, состоящий из бесконечных шагов, одним простым прикосновением
 Программы: сохраняйте до 384 пользовательских программ, присваивайте имя и изображение сохраненным
 CHEFUNOX: выберите режим приготовления, продукт, который нужно приготовить, размер продукта и результат приготовления, и начните готовить
 MULTI.Time: до 10 таймеров для одновременного приготовления различных продуктов
 MISE.EN.PLACE: синхронизируйте загрузку продуктов в камеру приготовления, чтобы каждый противень был готов одновременно

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КАМЕРЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

AIR.Maxi™: несколько реверсивных вентиляторов
 AIR.Maxi™: 4 скорости непрерывного воздушного потока и 4 полустатических скорости вращения
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ В КАМЕРЕ ПЕЧИ
 DRY.Maxi™: высокоеффективное удаление влаги из камеры печи, программируемое пользователем
 DRY.Maxi™: выпекание с удалением влаги в температурном диапазоне 30 °C - 300 °C
 DRY.Maxi™: выпекание с удалением влаги в температурном диапазоне 30 °C - 260 °C
 STEAM.Maxi™: получение пара в диапазоне 35 °C - 130 °C
 STEAM.Maxi™: комбинация влажного и сухого воздуха в диапазоне 35 °C - 260 °C
 STEAM.Maxi™: комбинация влажного и сухого воздуха в диапазоне 35 °C - 300 °C
 технологии Unox Intelligent Performance

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Protek.SAFE™: максимальная теплоэффективность и безопасность при работе; Остановка двигателей при открытии двери
 Protek.SAFE™: расход электроэнергии в зависимости от реальных потребностей
 Protek.SAFE™: расход газа в зависимости от реальных потребностей
 Protek.SAFE™: тройное стекло на двери

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

Spido.GAS™: подходит для газов типов G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31
 Spido.GAS™: высокопроизводительные прямые теплообменники для симметричного распределения тепла
 Spido.GAS™: прямые теплообменники для простоты обслуживания

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА

Rotor.KLEAN™: 4 автоматические программы мойки (с контролем наличия моющего средства и воды в системе)
 Rotor.KLEAN™: контейнер для моющего средства, встроенный в печь

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ДВЕРЬ


Высокая прочность и самосмазывающиеся технополимерные дверные петли
 Изменение направления открытия двери, даже после установки
 Положение фиксации двери при 120°-180°
 Положение фиксации двери при 60°-120°-180°

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

SMART.Preheating: автоматическая установка идеальной температуры и времени предварительного разогрева печи, в зависимости от предыдущего использования
 Температура предварительного разогрева до 260 °C
 Температура предварительного разогрева до 300 °C
 Визуализация остаточного времени приготовления (при приготовлении продукта без использования термошупа)
 Режим теплового шкафа «HOLD» и непрерывного функционирования «INF»
 Визуализация установленных и реальных значений времени, температуры термошупа, температуры в камере, влажности, с короткими вспышками вентилятора
 Единица измерения температуры в °C или °F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высокопрочная камера из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными краями для максимальной чистоты и соблюдения гигиены
 Камера печи изготовлена из нержавеющей стали AISI 316L
 Камера печи освещается внешней LED лампой
 Панель управления MASTER.Touch (IPX5) с защитой от пара
 Лоток с непрерывным отводом воды, даже при открытой двери
 Вместимый лоток для сбора конденсата, который можно подключить к сливу
 Прочная конструкция с использованием инновационных материалов
 Бесконтактный датчик открытия двери
 2-ух ступенчатый дверной замок
 Система автодиагностики ошибок и неисправностей
 Защитный температурный термостат
 Открываемое внутреннее стекло для упрощения очистки двери
 Толщина двери 70 мм
 L-образные направляющие противней из нержавеющей стали с углублениями для простоты загрузки




Аксессуары

Откройте для себя все доступные аксессуары на нашем сайте
www.unox.com/ru_ru/АКСЕССУАРЫ



ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ И АКСЕССУАРЫ



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ VENTLESS

для BIG печи 600 x 400
 892 x 1131 x 342 мм - ш x г x в
 Арт. XEAHL-HCFL



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ VENTLESS

для COUNTERTOP печи 600 x 400
 860 x 1145 x 240 мм - ш x г x в
 Арт. XEBHC-HCEU




БЕЗВОДЯНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ WATERLESS

для COUNTERTOP печи 600 x 400
 860 x 1000 x 217 мм - ш x г x в
 Арт. XEBHC-ACEU



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



UNOX.PURE-RO

система фильтрации обратного осмоса
 230 x 540 x 445 мм - ш x г x в
 Арт. XHC002



UNOX.PURE

водоподготовка с помощью фильтра
 Арт. XHC003
 + СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ Арт. XHC004


УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

для вытяжного зонта Ventless 413 x 655 x 108 мм - ш x г x в
 Арт: XUC140

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ

для угольного фильтра
 Арт: XUC141


DECKTOP



ДЕКТОР НА 2 ЛИСТА

со встроенным управлением
860 x 1150 x 400 мм - ш х г х в
Арт. XEBDC-02EU-D

контролируется только
панелью управления печи
860 x 1150 x 400 мм - ш х г х в
Арт. XEBDC-02EU-C




ДЕКТОР НА 1 ЛИСТ

со встроенным управлением
860 x 880 x 400 мм - ш х г х в
Арт. XEBDC-01EU-D


контролируется только
панелью управления печи
860 x 880 x 400 мм - ш х г х в
Арт. XEBDC-01EU-C

СТРУКТУРА И ТЕЛЕЖКА



КОРЗИНА


для COUNTERTOP печи
10 600 x 400
668 x 431 x 862 мм - ш х г х в
Арт. XWBBC-10EU



ТЕЛЕЖКА

для корзина XWBBC-10EU
695 x 786 x 961 мм - ш х г х в
Арт. XWBYC-00EU


ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧЕЙ

комплект для
подключения к wifi
Арт. XEC006


РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ



LIEVOX

со встроенным управлением
16 600 x 400
866 x 950 x 1879 мм - ш х г х в
Арт. XEBPL-16EU-D

с ручным управлением
16 600 x 400
866 x 950 x 1879 мм - ш х г х в
Арт. XEBPL-16EU-M




LIEVOX

12 600 x 400
860 x 978 x 798 мм - ш х г х в
Арт. XEBPC-12EU-B


8 600 x 400
860 x 978 x 658 мм - ш х г х в
Арт. XEBPC-08EU-B

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ШКАФЫ



для COUNTERTOP печи 600 x 400
860 x 860 x 720 мм - ш х г х в
Арт. XWAEC-08EF


STEAM.BOOTST



STEAM.BOOTST


увеличивает производство пара
на 45% в течение 2 минут
Арт. XUC080
Арт. XUC081
Арт. XUC082

СТЕНДЫ




УЛЬТРА ВЫСОКИЙ СТЕНД

для COUNTERTOP печи 600 x 400
842 x 804 x 888 мм - ш х г х в
Арт. XWARC-07EF-UH




ВЫСОКИЙ СТЕНД

для COUNTERTOP печи 600 x 400
842 x 713 x 752 мм - ш х г х в
Art: XWARC-07EF-H




НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД

для COUNTERTOP печи 600 x 400
842 x 713 x 305 мм - ш х г х в
Арт. XWARC-00EF-L




НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД

для COUNTERTOP печи 600 x 400
842 x 713 x 113 мм - ш х г х в
Арт. XWARC-00EF-F



КОЛЕСА


QUICK LOAD



QUICK LOAD

для BIG печи 16 600 x 400
776 x 681 x 1741 мм - ш х г х в
Арт. XEBTL-16EU

см. предлагаемые решения на
странице 40




QUICK LOAD 10 + 4

без дверей
14 600 x 400
768 x 539 x 1920 мм - ш х г х в
Арт. XWBYC-14EU

с дверями
14 600 x 400
768 x 539 x 1920 мм - ш х г х в
Арт. XWBYC-14EU-D

см. предлагаемые решения на
странице 40



QUICK LOAD 6 + 6

без дверей
12 600 x 400
768 x 539 x 1920 мм - ш х г х в
Арт. XWBYC-12EU

с дверями
12 600 x 400
768 x 539 x 1920 мм - ш х г х в
Арт. XWBYC-12EU-D

см. предлагаемые решения на
странице 40



КОЛЕСА

2 колеса с тормозом - 2 колеса
без тормоза - настенные
крепежные цепи
Арт. XUC012




Послепродажное обслуживание

Техническая поддержка

Установка

Правильная отправная точка



Глобальная сервисная сеть

Идеальная установка необходима для обеспечения правильной работы вашего BAKERTOP MINDMaps™ PLUS и бесперебойной работы в вашем повседневном ритме. Мы ориентируемся на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что для вас важно. Найдите авторизованные сервисные центры, ближайшие к вашей кухне.

Техническое обслуживание

Непрерывная работа



Самый быстрый ответ на ваши потребности

Подключенная к Интернету ваша печь сообщает о любых неисправностях или необходимости технического обслуживания непосредственно в наш операционный центр. Поддержание вашей печи в оптимальных условиях является приоритетом Unox: наши квалифицированные специалисты в вашем распоряжении, чтобы предоставить вам поддержку по телефону или на месте.

Гарантия LONG.Life и LONG.Life4

Обещание надежности



Выбор сделан на длительный срок

После подключения печи BAKERTOP MINDMaps™ PLUS к Интернету вы можете активировать на нашем сайте unox.com LONG.Life4 и продлить гарантию до 4 лет или 10 000 часов эксплуатации, на запасные части 24 месяца* или 10 000 часов эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

* Проверьте условия гарантии для вашей страны на нашем сайте unox.com

LONGLife4

Глобальная компания. Лучшие услуги по всему миру

UnoX в мире

INTERNATIONAL

UNOX S.p.a
Via Majorana, 22
35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
E-mail: info@unox.com
Tel: +39 049 8657511

EUROPA

IT - ITALIA
UNOX S.p.a
E-mail: info@unox.it
Tel: +39 049 8657511

DE - DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel: +49 2951 98760

FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel: +33 4 78 17 35 39

PT - PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel: +351 918 228 787

ES - ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel: +34 900 82 89 43

GB - UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel: +44 1252 851 522

IE - IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel: +353 (0) 87 32 23 218

SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info@unox.com
Tel: +46 (0)768 716 422

AT - ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GMBH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel: +43 800 880 963

RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ
UNOX RUSSIA
E-mail: info.ru@unox.com
Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel: +420 241 940 000

HR - HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel: +39 049 86 57 538

BG - БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel: +359 88 23 13 378

PL - POLSKA
Unox Polska Sp.zo.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel: +48 665 232 000

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY
Profesyonel mutfaç ekipmanları
endüstri ve ticaret limited şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel: +90 530 176 62 03

NL - NEDERLANDS
UNOX NETHERLANDS B.V.
E-mail: info.nl@unox.com
Tel: +31 6 27 21 14 10

CO - COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel: +57 350 65 88 204

BR - BRAZIL
UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel: +55 11 98717-8201

AR - ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ar@unox.com
Tel: +54 911 37 58 43 46

MX - MEXICO
S. DE R. L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel: +52 55 8116-7720

US - U.S.A. & CANADA
UNOX Inc.
E-mail: infousa@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

AE - U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel: +971 55 426 3167

UZ - UZBEKISTAN
UNOX PRO LLC
E-mail: info.uz@unox.com
Tel: +998 90 370 90 10

CN - 中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

MY - MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700


ZA - SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel: +27 845 05 52 35

ID - INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +62 81908852999

KR - 대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.asia@unox.com
전화: +82 2 69410351

TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU
UNOX TAIWAN
E-mail: info.tw@unox.com
Tel: +886 928 250 536

AC - OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700





INVENTIVE SIMPLIFICATION

[unoх.com](http://unox.com)



L11454AI напечатано на 09-2019

Все изображения использованы только в целях иллюстрации.

Все функции, указанные в этом каталоге, могут быть изменены и обновлены без предварительного уведомления.